

Montage der Gasdruck-Liftelemente an den Dachzelten von The Bush Company




Ausgangslage:

Du hast, je nach Dachzelt-Ausführung, 2 bis vier Gasdruck-Liftelemente die du an dein Zelt zu montieren hast.

Schritt 1 – Kugel mit Gewinde entfernen

Entferne im ersten Schritt die beiden Kugelköpfe am Start und Ende jeder Liftstange. Gehe dabei wie folgt vor:

- a. Drücke die Feder am Ende nach aussen, so dass sich diese von der Stange löst (siehe Bild rechts).
- b. Ziehe dann den Stift (Splint) – welcher die Kugel festhält – ganz hinaus.



Nun kannst du den Kugelkopf von der Stange lösen (siehe Bild 2).

Leg den Kugelkopf und den Splint in Reichweite zur Seite.



Schritt 2 – Kugel mit Gewinde montieren

Montiere nun alle Kugeln mit dem Gewinde an die vorgesehene Position beim Dachzelt:

- Löse die **schwarzen** Schrauben mit einem Inbus-Schlüssel
- Montiere danach den Kugelkopf anstelle der Schraube fest.

Wiederhole diese Schritte an sämtlichen Befestigung-Punkten deines Zeltes.



Schritt 3 – Dachzelt aufspannen

Öffne nun dein Dachzelt. Löse dazu die Verschlüsse an der Vorderseite deines Dachzeltes und stemme das Zelt nach oben auf.

Spanne mit Hilfe der beigelegten Teleskopstange das Zelt komplett auf:



Schritt 4 – Montage der Stange oben

Nimm den ersten Kugelkopf. Wichtig:

- Achte darauf, dass die Liftelemente immer mit links (Left) und rechts (Right) **in Fahrtrichtung** an der Stange angeschrieben sind!
- Der dickere Teil der Stange kommt bei der Montage nach **OBEN** hin. Stecke also das obere Ende über den Kugelkopf. So wie in Abbildung rechts zu sehen.



- a. Nimm danach den dazugehörigen Splint.
- b. Stecke das lange, gerade Stück komplett in das vorgesehene Loch.
- c. Drehe nun den herausschauenden Rest an die Stange fest. So, dass diese, wie auf dem Bild rechts ersichtlich, ganz am Stangenkopf anliegt.



Schritt 5 – Montage abschliessen

Stülpe nun den unteren Teil der Stange über den Kugelkopf unten.

Tipp: Sollte es dir nicht gelingen, das Ende der Stange über den unteren Kugelkopf zu stülpen, gehe wie folgt vor:

- a. Spanne ein Spannset über das obere und untere Ende der Stange (wie im Bild rechts als rote Linie dargestellt)
- b. Damit das Spannset unten hält, muss allenfalls das Spannset mit einer Schnur um die Stange etwas befestigt werden, damit dieses nicht abspringen kann.

Stecke dann, wie im Schritt zuvor, wieder den Splinten korrekt ein.

